



# Prezentacja produktowa MOBOTIX Moduły i akcesoria T24MX



Wersja 2011.09.07

<b>Prezentacja modułów i akcesoriów T24 MOBOTIX</b>	<b>3</b>
<b>1. OPIS PRODUKTU</b>	<b>3</b>
<b>2. T24MX – MODUŁY I AKCESORIA</b>	<b>5</b>
2.1. Moduły wideodomofonu IP T24MX/ Automatyka budynkowa	5
2.2. Moduły dzwonnka Siedle	6
2.3. Ramki	7
2.4. Mocowania naścienne/natynkowe	8
2.5. Mocowania podtynkowe	9
2.6. Moduły/Płytki Wej/Wyj	10
<b>3. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH MODUŁY I AKCESORIA T24MX</b>	<b>11</b>
3.1. Harmonogram dostaw produktów	11
3.2. Cennik End User, INDEKS, kod EAN, dostępność modułów i akcesoriów T24MX	11
<b>4. KONFIGURATOR T24MX</b>	<b>14</b>
<b>5. MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI T24MX</b>	<b>14</b>
<b>6. RYNKI ZBYTU</b>	<b>15</b>
<b>7. LINKI DO MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH MOBOTIX</b>	<b>15</b>

## Prezentacja modułów i akcesoriów T24 MOBOTIX

### 1. Opis produktu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, MOBOTIX kładzie ogromny nacisk na udoskonalanie innowacyjnego systemu T24MX. Z tego powodu wprowadzenie na rynek modułu klawiatury i panelu dostępowego (bezpieczny moduł otwierający) uległo opóźnieniu. Oprogramowanie ww. produktów zostanie ulepszone o dodatkowe funkcje z zakresu kontroli dostępu. Celem MOBOTIX jest dostarczenie klientom skutecznego i łatwego w obsłudze kompletnego rozwiązania wraz z końcem roku.

Obecnie jest już dostępna większość modułów i akcesoriów wideodomofonu IP T24MX w różnych wariantach kolorystycznych. Umożliwiając prostą kontrolę dostępu przy wykorzystaniu hemisferycznych kamer IP MOBOTIX. Oferowane są również dwa moduły dzwonka firmy Siedle, jako podstawowe rozwiązania do otwierania drzwi. Z ramkami i modułami MOBOTIX kompatybilne są również inne urządzenia ww. producenta (linia Siedle Vario).

#### Schemat Systemu:



## Najważniejsze cechy wideodomofonu IP MOBOTIX to:

- ⇒ Widok pełnej panoramy 180° dzięki wykorzystaniu technologii hemisferycznej
- ⇒ Rejestracja wideo wraz z dźwiękiem - wbudowany mikrofon i głośnik
- ⇒ Dwukierunkowe audio i wideo z każdego miejsca na świecie ze względu na zastosowaną funkcję VoIP opartą na standardzie SIP\*
- ⇒ Zabezpieczenie przed kradzieżą wbudowane we wszystkie ramki i moduły
- ⇒ Karta microSD 4GB w standardzie, obsługa kart o pojemności do 64 GB!
- ⇒ Moduł informacyjny, który można zintegrować z technologią Mx2wire umożliwiającą wykorzystanie kabli dwużyłowych
- ⇒ Pojedyncze, podwójne lub potrójne mocowanie podtynkowe lub naścienne
- ⇒ Moduły i akcesoria takie jak ramki i mocowania naścienne dostępne w pięciu różnych kolorach
- ⇒ Moduły i akcesoria kompatybilne z systemem Siedle Vario w czterech wersjach kolorystycznych (z wyjątkiem czarnego), wsparcie dla istniejących instalacji Siedle Vario
- ⇒ Wszystkie moduły spełniają normę IP65 i są odporne na warunki zewnętrzne

### Ważne informacje:

#### Możliwość aktualizacji:

Po wejściu do sprzedaży bloku klawiatury i bezpiecznego modułu otwierającego drzwi, możliwe będzie dokonanie wymiany starego modułu informacyjnego lub modułu Wej/Wyj na nowy. Szczegóły w rozdziale 5.

#### Dopłata za niestandardowy kolor:

Z uwagi na marginalny udział w produkcji, wszystkie moduły i komponenty w kolorze innym niż biały będą miały cenę wyższą o 5 EUR. Więcej informacji w rozdziale 3.2.

#### Kolor czarny:

Zwracamy uwagę, że czarny kolor Siedle (błyszczący) jest inny niż czarny MOBOTIX (matowy). Ważne jest zatem poinformowanie klienta o zauważalnej różnicy kolorystycznej przy zastosowaniu czarnego modułu Siedle w czarnej ramce MOBOTIX i na odwrót.

## 2. T24MX – moduły i akcesoria

Poniższy rozdział to przegląd dostępnych modułów i funkcji:

### 2.1. Moduły wideodomofonu IP T24MX/ Automatyka budynkowa

Wszystkie moduły wideodomofonu IP T24MX są odporne na warunki atmosferyczne oraz są dostępne w pięciu różnych kolorach: białym (PW), srebrnym (SV), ciemno szarym (DG), bursztynowym (AM) i czarnym (BL). Urządzenia zewnętrzne w kodzie zamówienia mają oznaczenie EXT.



**Moduł kamery T24:** Obiektyw 'Rybie oko' (360° podgląd bez zniekształceń), kolorowa kamera hemisferyczna wysokiej rozdzielczości 3.1 Megapiksela, wbudowany mikrofon i głośnik, wewnętrzna karta microSD 4 GB pozwalająca na zapisanie w przybliżeniu 250 minut wideo lub 60 000 zdjęć w rozdzielczości VGA. Moduł T24 jest również dostępny z kamerą czarno-białą.

INDEKS: Kamera kolorowa: MX-T24M-SEC-D11 PW/SV/DG/AM/BL  
 INDEKS: Kamera cz/b: MX-T24M-SEC-Night-N11-PW/SV/DG/AM/BL



**Moduł informacyjny:** Wyświetla numeru domu, lokalu, nazwisko lub inne zaprogramowane informacje zależnie od życzenia właściciela. Czytelność napisu w każdych warunkach gwarantuje jego podświetlenie diodami LED o niskim poborze mocy.

INDEKS: MX-Info1-EXT-PW/SV/DG/AM/BL



**Moduł informacyjny z Mx2wire:** Moduł zintegrowany z technologią Mx2wire i dodatkowa jednostka Mx2wire do zainstalowania wewnątrz budynku. Oprócz funkcjonalności Modułu informacyjnego umożliwia on podłączenie i zasilanie w całości stacji zewnętrznej wideodomofonu poprzez (istniejący) zwykły dwużyłowy kabel zamiast standardowego kabla sieciowego. W komplecie Modułu informacyjnego z Mx2wire jest zawsze wewnętrzna jednostka Mx2wire do zainstalowania za drzwiami.

INDEKS: MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW/SV/DG/AM/BL

## 2.2. Moduły dzwonka Siedle

Do funkcji prostego otwierania drzwi MOBOTIX oferuje 2 poniżej przedstawione moduły dzwonek w pięciu kolorach: białym (PW), srebrnym (SV), ciemnoszarym (DG), bursztynowym (AM) i czarnym (BL). Zwracamy uwagę, że czarny kolor Siedle (błyszczący) jest inny niż czarny MOBOTIX (matowy). Ważne jest zatem poinformowanie klienta o zauważalnej różnicy kolorystycznej przy zastosowaniu czarnego modułu Siedle w czarnej ramce MOBOTIX i na odwrot.



**Dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle:** Zawiera 2 tabliczki imienne i 2 niezależne przyciski dzwoniące z symbolem dzwonka.

INDEKS: TM 612-2-PW/SV/DG/AM/BL




**Czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle:** Zawiera 4 tabliczki imienne i 4 niezależne przyciski dzwoniące z symbolem dzwonka.

INDEKS: TM 612-4-PW/SV/DG/AM/BL

## 2.3. Ramki

Do pojedynczej instalacji odrębnych modułów MOBOTIX proponuje trzy typy ramek w pięciu kolorach tj.: PW= Biały, SV= Srebrny, DG= Ciemnoszary, AM= Bursztynowy, BL= Czarny.



**Pojedyncza ramka:** Wodoodporna ramka do instalacji 1 modułu.

INDEKS: MX-OPT-Frame-1-EXT-PW/SV/DG/AM/BL



**Podwójna ramka:** Wodoodporna ramka do instalacji 2 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Frame-2-EXT-PW/SV/DG/AM/BL



**Potrójna ramka:** Wodoodporna ramka do instalacji 3 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Frame-3-EXT-PW/SV/DG/AM/BL

## 2.4. Mocowania naścienne/natynkowe

Mocowania naścienne są również dostępne w pięciu kolorach dla wszystkich wersji tj. potrójnej, podwójnej jak i pojedynczej. Są one przystosowane do użytku zewnętrznego, dlatego też w kodzie zamówienia mają oznaczenie EXT. Dostępne kolory to: PW= Biały, SV= Srebrny, DG= Ciemnoszary, AM= Bursztynowy, BL= Czarny.



**Pojedyncze mocowanie naścienne:** Wodoodporne mocowanie naścienne do instalacji 1 modułu.

INDEKS: MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW/SV/DG/AM/BL



**Podwójne mocowanie naścienne:** Wodoodporne mocowanie naścienne do instalacji 2 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW/SV/DG/AM/BL



**Potrójne mocowanie naścienne:** Wodoodporne mocowanie naścienne do instalacji 3 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW//SV/DG/AM/BL

## 2.5. Mocowania podtynkowe

Mocowania podtynkowe są wyposażone w kątowniki ułatwiające montaż np. w konstrukcjach drewnianych. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi T24.



**Pojedyncze mocowanie podtynkowe:** mocowanie podtynkowe do instalacji 1 modułu.

INDEKS: MX-OPT-Box-1-EXT-IN



**Podwójne mocowanie podtynkowe:** mocowanie podtynkowe do instalacji 2 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Box-2-EXT-IN



**Potrójne mocowanie podtynkowe:** mocowanie podtynkowe do instalacji 3 modułów.

INDEKS: MX-OPT-Box-3-EXT-IN



### 3. Informacje dla zamawiających moduły i akcesoria T24MX

#### 3.1. Harmonogram dostaw produktów


Harmonogram dostaw produktów wygląda następująco:

Region	Kolor biały	Inne kolory
EMEA, Azja	Dostępny	Dostępne

#### 3.2. Cennik End User, INDEKS, kod EAN, dostępność modułów i akcesoriów T24MX

Poniższe indeksy są uniwersalne i obowiązują przy składaniu zamówienia bez względu na konfigurację zestawu, również w przypadku zestawów startowych.

Lp.	Opis	INDEKS	Kod EAN	Cena End User	Dostępny
<b>Białe moduły wideodomofonu T24 (RAL 9016 Biały)</b>					
1	Moduł kamery T24, kamera kolorowa	MX-T24M-Sec-D11-PW	4047438013147	798 €	TAK
2	Moduł kamery T24, kamera cz/b	MX-T24M-Sec-Night-N11-PW	4047438013222	798 €	TAK
3	Blok klawiatury	MX-Keypad1-EXT-PW	4047438014946	298 €	Koniec 2011
4	Moduł informacyjny	MX-Info1-EXT-PW	4047438014991	98 €	TAK
5	Moduł informacyjny Mx2WirePlus	MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW	4047438015042	448 €	TAK
6	Bezpieczny moduł otwierający	MX-Door1-INT-PW	4047438015097	248 €	Koniec 2011
7	<b>Dopłata za niestandardowy kolor</b>			5 €	
<b>Srebrne moduły wideodomofonu T24 (RAL 9006)</b>					
8	Moduł kamery T24, kamera kolorowa	MX-T24M-Sec-D11-SV	4047438013154	803 €	TAK
9	Moduł kamery T24, kamera cz/b	MX-T24M-Sec-Night-N11-SV	4047438013239	803 €	TAK
10	Blok klawiatury	MX-Keypad1-EXT-SV	4047438014984	303 €	Koniec 2011
11	Moduł informacyjny	MX-Info1-EXT-SV	4047438015035	103 €	TAK
12	Moduł informacyjny Mx2WirePlus	MX-2wirePlus-Info1-EXT-SV	4047438015080	453 €	TAK
<b>Ciemnoszare moduły wideodomofonu T24 (DB 703)</b>					
13	Moduł kamery T24, kamera kolorowa	MX-T24M-Sec-D11-DG	4047438013161	803 €	TAK
14	Moduł kamery T24, kamera cz/b	MX-T24M-Sec-Night-N11-DG	4047438013246	803 €	TAK
15	Blok klawiatury	MX-Keypad1-EXT-DG	4047438014977	303 €	Koniec 2011
16	Moduł informacyjny	MX-Info1-EXT-DG	4047438015028	103 €	TAK
17	Moduł informacyjny Mx2WirePlus	MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG	4047438015073	453 €	TAK
<b>Bursztynowe moduły wideodomofonu T24</b>					
18	Moduł kamery T24, kamera kolorowa	MX-T24M-Sec-D11-AM	4047438013178	803 €	TAK
19	Moduł kamery T24, kamera cz/b	MX-T24M-Sec-Night-N11-AM	4047438013253	803 €	TAK
20	Blok klawiatury	MX-Keypad1-EXT-AM	4047438014953	303 €	Koniec 2011
21	Moduł informacyjny	MX-Info1-EXT-AM	4047438015004	103 €	TAK
22	Moduł informacyjny Mx2WirePlus	MX-2wirePlus-Info1-EXT-AM	4047438015059	453 €	TAK

Lp.	Opis	INDEKS	Kod EAN	Cena End User	Dostępny
<b>Czarne moduły wideodomofonu T24 (RAL 9005)</b>					
23	Moduł kamery T24, kamera kolorowa	MX-T24M-Sec-D11-BL	4047438014281	803 €	TAK
24	Moduł kamery T24, kamera cz/b	MX-T24M-Sec-Night-N11-BL	4047438014298	803 €	TAK
25	Blok klawiatury	MX-Keypad1-EXT-BL	4047438014960	303 €	Koniec 2011
26	Moduł informacyjny	MX-Info1-EXT-BL	4047438015011	103 €	TAK
27	Moduł informacyjny Mx2WirePlus	MX-2wirePlus-Info1-EXT-BL	4047438015066	453 €	TAK
28	Aparat telefoniczny Grandstream VoIP	GXV3140	6947273700340		TAK
<b>Moduły Siedle wideodomofonu T24</b>					
29	Biały dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-2-PW	4015739355174	148 €	TAK
30	Biały czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-4-PW	4015739355259	178 €	TAK
31	Srebrny dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-2-SV	4015739355204	153 €	TAK
32	Srebrny czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-4-SV	4015739355280	183 €	TAK
33	Ciemnoszary dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-2-DG	4015739387571	153 €	TAK
34	Ciemnoszary czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-4-DG	4015739387656	183 €	TAK
35	Bursztynowy dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-2-AM	4015739387564	153 €	TAK
36	Bursztynowy czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-4-AM	4015739387649	183 €	TAK
37	Czarny dwuprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-2-BL	4015739387557	153 €	TAK
38	Czarny czteroprzyciskowy moduł dzwonka Siedle	TM 612-4-BL	4015739387632	183 €	TAK
<b>Białe akcesoria do wideodomofonu T24 (RAL 9016)</b>					
39	Biała potrójna ramka	MX-OPT-Frame-3-EXT-PW	4047438014793	98 €	TAK
40	Biała podwójna ramka	MX-OPT-Frame-2-EXT-PW	4047438014847	78 €	TAK
41	Biała pojedyncza ramka	MX-OPT-Frame-1-EXT-PW	4047438014892	58 €	TAK
42	Białe potrójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW	4047438015103	68 €	TAK
43	Białe podwójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW	4047438015158	58, €	TAK
44	Białe pojedyncze mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW	4047438015202	48, €	TAK
<b>Srebrne akcesoria do wideodomofonu T24 (RAL 9006)</b>					
45	Srebrna potrójna ramka	MX-OPT-Frame-3-EXT-SV	4047438014830	103 €	TAK
46	Srebrna podwójna ramka	MX-OPT-Frame-2-EXT-SV	4047438014885	83 €	TAK
47	Srebrna pojedyncza ramka	MX-OPT-Frame-1-EXT-SV	4047438014939	63 €	TAK
48	Srebrne potrójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV	4047438015141	73 €	TAK
49	Srebrne podwójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV	4047438015196	63 €	TAK
50	Srebrne pojedyncze mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV	4047438015240	53 €	TAK
<b>Ciemnoszare akcesoria do wideodomofonu T24 (DB 703)</b>					
51	Ciemnoszara potrójna ramka	MX-OPT-Frame-3-EXT-DG	4047438014823	103 €	TAK
52	Ciemnoszara podwójna ramka	MX-OPT-Frame-2-EXT-DG	4047438014878	83 €	TAK
53	Ciemnoszara pojedyncza ramka	MX-OPT-Frame-1-EXT-DG	4047438014922	63 €	TAK
54	Ciemnoszare potrójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG	4047438015134	73 €	TAK
55	Ciemnoszare podwójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-2-EXT-ON-DG	4047438015189	63 €	TAK
56	Ciemnoszare pojedyncze mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG	4047438015233	53 €	TAK


Lp.	Opis	INDEKS	Kod EAN	Cena End User	Dostępny
<b>Bursztynowe akcesoria do wideodomofonu T24</b>					
57	Bursztynowa potrójna ramka	MX-OPT-Frame-3-EXT-AM	4047438014809	103 €	TAK
58	Bursztynowa podwójna ramka	MX-OPT-Frame-2-EXT-AM	4047438014854	83 €	TAK
59	Bursztynowa pojedyncza ramka	MX-OPT-Frame-1-EXT-AM	4047438014908	63 €	TAK
60	Bursztynowe potrójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-3-EXT-ON-AM	4047438015110	73 €	TAK
61	Bursztynowe podwójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-2-EXT-ON-AM	4047438015165	63 €	TAK
62	Bursztynowe pojedyncze mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-1-EXT-ON-AM	4047438015219	53 €	TAK
<b>Czarne akcesoria do wideodomofonu T24 (RAL 9005)</b>					
63	Czarna potrójna ramka	MX-OPT-Frame-3-EXT-BL	4047438014816	103 €	TAK
64	Czarna podwójna ramka	MX-OPT-Frame-2-EXT-BL	4047438014861	83 €	TAK
65	Czarna pojedyncza ramka	MX-OPT-Frame-1-EXT-BL	4047438014915	63 €	TAK
66	Czarne potrójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL	4047438015127	73 €	TAK
67	Czarne podwójne mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL	4047438015172	63 €	TAK
68	Czarne pojedyncze mocowanie naścienne	MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL	4047438015226	53 €	TAK
<b>Uniwersalne akcesoria do wideodomofonu T24</b>					
69	Płytki interfejsu Wej/Wyj Siedle	MX-OPT-IO1	4047438013307	148 €	TAK
70	Płytki interfejsu Ethernet	MX-OPT-IO2	4047438014786	28 €	TAK
71	Niebieskie potrójne mocowanie podtynkowe	MX-OPT-Box-3-EXT-IN	4047438015257	28 €	TAK
72	Niebieskie podwójne mocowanie podtynkowe	MX-OPT-Box-2-EXT-IN	4047438015264	24 €	TAK
73	Niebieskie pojedyncze mocowanie podtynkowe	MX-OPT-Box-1-EXT-IN	4047438015271	18 €	TAK
74	Karta identyfikacyjna administratora	MX-AdminCard1	4047438015288	8 €	TAK
75	Karta identyfikacyjna użytkownika	MX-UserCard1	4047438015295	8 €	TAK
76	Zapassowa bateria	MX-Door1-BAT	4047438015363	48 €	TAK

W związku z różnorodnością kolorystyczną produktów nie gwarantujemy, że zawsze wszystkie modele będą na stanie magazynowym. W przypadku dużych projektów prosimy o zwrócenie się do nas z pytaniem o przewidywany czas dostawy.

## 4. Konfigurator T24MX

Zapraszamy do zapoznania się z nowym konfiguratorem internetowym T24MX MOBOTIX (zrzuty ekranu poniżej). To wyjątkowo użyteczne narzędzie pozwala w prosty sposób skonfigurować i skompletować listę potrzebnych elementów twojego systemu, którą można też wykorzystać składając zamówienie ([info@mobotix.com.pl](mailto:info@mobotix.com.pl)). Najnowsza wersja konfiguratora jest dostępna na: <http://www.mobotix.com/configurator>.

Konfigurator T24 - MOBOTIX



1 2 3 4 5 6

Continue with step 2

Camera Modules

You can choose either the day module (D11) or the night module (N11). The day module works even at night as long as there is a small source of light.

<input checked="" type="radio"/>		The MX-T24M-Sec-D11 comes with fisheye lens (for 360° panorama view), integrated live image correction, high-resolution 3.1 megapixel color sensor, speaker, microphone and 4 GB data storage for approx. 250 one-minute video clips or 60,000 VGA images.
<input type="radio"/>		The MX-T24M-Sec-N11 is especially designed for use in very dark environments, when there is just a very small source of light.

Konfigurator T24 - MOBOTIX



1 2 3 4 5 6

Continue with step 2

Camera Modules

You can choose either the day module (D11) or the night module (N11). The day module works even at night as long as there is a small source of light.

<input checked="" type="radio"/>		The MX-T24M-Sec-D11 comes with fisheye lens (for 360° panorama view), integrated live image correction, high-resolution 3.1 megapixel color sensor, speaker, microphone and 4 GB data storage for approx. 250 one-minute video clips or 60,000 VGA images.
<input type="radio"/>		The MX-T24M-Sec-N11 is especially designed for use in very dark environments, when there is just a very small source of light.

## 5. Możliwość aktualizacji T24MX

Po wprowadzeniu do sprzedaży bloku klawiatury i bezpiecznego modułu otwierającego drzwi możliwe będzie dokonanie wymiany, za dopłatą, starego modułu informacyjnego (MX-Info1-EXT-PW), który może zostać użyty zamiast bloku klawiatury, lub modułu Wej/Wyj (MX-OPT-IO1). Oba produkty mogą zostać odesłane do MOBOTIX z oryginalnym dowodem ich zakupu. Konsekwencją ww. będzie otrzymanie kredytu kupieckiego na nowe produkty: blok klawiatury (MX-Key1-EXT-PW) lub bezpieczny moduł otwierający drzwi (MX-Door1-INT-PW).



## 6. Rynki zbytu

Rynek mieszkaniowy: Osiedla domków jednorodzinnych ("bezpieczne osiedla"), spółdzielnie mieszkaniowe SOHO (Małe biura i domy)

MŚP: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bloki mieszkalne lub apartamentowce

## 7. Linki do materiałów informacyjnych MOBOTIX

Informacje produktowe:

<http://www.mobotix.com/other/Products/Home-Automation>

Instrukcja obsługi systemu T24 (ENG):

[http://www.mobotix.com/other/file/3686907/mx\\_ML\\_T24MX\\_Part\\_1\\_en\\_110527.pdf](http://www.mobotix.com/other/file/3686907/mx_ML_T24MX_Part_1_en_110527.pdf)

Konfigurator T24 – dostęp po raz pierwszy po wybraniu kraju (języka):

<http://www.mobotix.com/configurator>